



Pohled východní



Pohled severní






Legenda:

- Montáž nových oken $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$
- d Montáž nových dveří $U=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$
- f1 Nová silikátová fasáda, barva světle okrová až oranžová, upřesní investor
- f2 Nová silikátová fasáda, barva bílá

±0,000 úroveň vnitřní podlahy tělocvičny

Poznámka :

Projektová dokumentace je určena pro vydání stavebního povolení a neslouží k provedení stavby! Pro provádění stavby je nutné konzultovat řešení s projektantem!

Čísť	Zodp.projektant		Vyracoval	Kontroloval	Architekt	Projekce a inženýrské kancelář Ing. Petr Musílek K. Bělohýlu 1325 530 02 Pardubice www.glt-porc.cz tel. fax: 466 301 868 e-mail: p.musilek@porc.cz	
F	Ing. P. Slouka	Dominik Chuchlík	Ing. P. Musílek				
							
	Pardubický		Obec	Srch			
Investor	Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch					Stupeň	DSP
Stavba	Zateplení objektu tělocvičny na st.p. 294 v k.ú.					Datum	01/2013
	S r c h					Formát	2 x A4
Objekt	SO 01 – Zateplení tělocvičny					Číslo OP	590–12–2
Obsah výkresu	Pohled východní a severní – navrhovaný stav					Měřítko 1:100	Číslo výkresu STV 1.10